

Sciener®



OTKLJUČAJTE VAŠ SVET

Inovatori pametnih brava

I O nama

Kompanija Sciener osnovana je 2012. godine sa misijom da Vaš život učini lakim, udobnim i bezbrižnim. Naš cilj je razviti ekosistem pametnih brava kojima se može upravljati sa bilo kog mesta na svetu.

Naš tim se sastoji od doktora nauka, izvandrednih profesionalaca i iskusnih veterana u softverskom i hardverskom razvoju obezbeđenja.

Posedujemo 11 patenata koji su presudni za inteligentni sistem zaključavanja. Ove patentirane tehnologije se koriste na raznim bravama, kao što su brave za stambena vrata, komercijalni sistemi zaključavanja, industrijski katalanci, brave za bicikle, brave za sefove itd.

Više od 300 poznatih proizvođača brava integriralo je naša rešenja u više od 500 različitih modela brava, a ukupna prodaja je više od 500 000 kompleta brava godišnje. Sada služimo više od 2 miliona krajnjih korisnika širom sveta. Neviđena stabilnost i pouzdanost naših usluga doprineli su našem rastu i širenju, pretvarajući nas u globalno preduzeće sa prisustvom u Severnoj Americi, Latinskoj Americi, Evropi, Aziji i Okeaniji.

Tokom godina, dobili smo brojne prestižne nagrade, kao što su "Najbolje malo i srednje preduzeće koje se bavi visokom tehnologijom" i "Najbolje preduzeće koje se bavi visokom tehnologijom".


Za više informacija posetite www.pametnebrave.rs

I Jednostavna user-friendly aplikacija

Sveobuhvatna softverska rešenja u Vašem telefonu!



Pametan pristup za lagodan život



Deljenje e-Ključeva

Podeli e-ključ pomoću aplikacije, bilo gde, bilo kada



Upravljanje e-Ključem

Onemogućite, zamrznete ili obrišite e-ključ bilo gde, bilo kada



Otključavanje pomoću otiska prsta

Sa lakoćom dodajte ili uklonite otisak prsta



Deljenje šifre

Podelite šifru i sa korisnicima koji nemaju aplikaciju



Upravljanje šiframa

Obrišite šifru ili joj promenite karakteristike, bilo gde, bilo kada



RFID kartica

Bolja kompatibilnost, bolje iskustvo



Otključavanje pomoću pametnog sata

Odlično rešenje za sportske fanove



Kontrola pristupa

Proverite ko je, kada i kako pristupio vašoj bravi



Pravovremene notifikacije

Push notifikacije se šalju na Vaš telefon

Delite i preuzimajte e-Ključ sa bilo kog mesta na svetu

Pametna brava je povezana sa aplikacijom.
Kontrola pristupa daleko od kuće.



E-Ključ



Trajni, jednokratni i ponavljajući e-Ključevi

Delite drugačije tipove e-ključeva u zavisnosti od Vaših potreba.



Trajni e-Ključ



Jednokratan e-Ključ



Ponavljajući e-Ključ

Personalizovane šifre - život bez briga

Podesite i delite vremenski ograničene šifre



Podesite šifru po svojoj meri

Trajne šifre za članove porodice, ponavljajuće šifre za kućepazitelje / bejbisitere, jednokratne šifre za čistačice



Porodica

Šifra za stalni pristup



Prijatelji

Šifra za pristup u određenom vremenu



Kućepazitelji

Ponavljajuća šifra u specifičnom vremenu




Čistači/Agenti

Jednokratna šifra za jedan pristup

Notifikacije u realnom vremenu

Svakim otključavanjem Vam stiže notifikacija na mobilni telefon i aplikaciju. Znaite u svakom trenutku ko, kako i kada pristupa Vašem domu.



Jednostvano i sigurno

Različite mogućnosti otključavanja koje će vas osloboditi ključeva



Različite mogućnosti otključavanja koje odgovaraju svim Vašim zahtevima

Korisnik može da upravlja svim metodama otključavanja pomoću jedne aplikacije.



Aplikacija



Šifra



Pametna
sat



Otisak
prsta



Kartica



Ključ

Naše prednosti

Fokusirali smo se na razvoj sistema koji podržava sve vrste brava. Nenadmašna stabilnost, pouzdanost i upotrebljivost doprineli su našem rastu, pretvarajući nas u jednog od najpopularnijih provajdera Bluetooth pametnih brava.



Sigurnost

Brava ne zavisi od interneta



Stabilnost

10 godina iskustva u razvoju pametnih tehnologija



Prilagodljivost

Veliki broj rešenja za instalaciju



Jednostavnost

Deljenje i kontrola pristupa jednim klikom



Sigurnost podataka

AES Enkripcija i backup u realnom vremenu



Ušteda energije

Bluetooth tehnologija štedi bateriju i produžava vek trajanja

Jedinstven dizajn



Brava za sigurnosna vrata sa otiskom L



Karakteristike



Model: A003

Način otključavanja: Sciener aplikacija, šifra, RFID kartica, otisak prsta, mehanički ključ

Dimenzije: 77mm x 368mm x 32mm

Materijal: Metalno kućište, Nerđajući čelik

Napajanje: 4*AA baterije

Debljina vrata: 40mm-100mm (podržava deblja vrata sa produžetkom)

Primena: drvena vrata, sigurnosna vrata, PVC vrata

Garancija: 2 godine

Brava za sigurnosna vrata bez otiska M / L



| Karakteristike



Model: A001 / A002

Način otključavanja: Sciener aplikacija, šifra, (RFID kartica), mehanički ključ

Dimenzije: 70mm x 310mm x 123mm / 62mm x 235mm x 120mm

Materijal: metalno kućište, nerđajući čelik

Napajanje: 4*AA baterije

Debljina vrata: 40mm-100mm (podržava deblja vrata sa produžetkom)

Primena: drvena vrata, sigurnosna vrata, PVC vrata

Garancija: 2 godine

Četvrtasta brava M



| Karakteristike



Model: A009

Način otključavanja: Sciener aplikacija, šifra, otisak prsta, RFID kartica, mehanički ključ

Dimenzije: 192mm x 72mm x 20mm

Materijal: IML (In Mold Laminating)

Napajanje: 4*AA Baterije, USB

Debljina vrata: 35mm-65mm

Primena: drvena vrata, sigurnosna vrata, PVC vrata

Garancija: 2 godine



Brava za sigurnosna vrata M



| Karakteristike



Model: A023

Način otključavanja: Sciener aplikacija, šifra, mehanički ključ

Dimenzije: 62mm x 235mm x 120mm

Materijal: metalno kućište, nerđajući čelik

Napajanje: 4*AA baterije

Debljina vrata: 40mm-100mm (podržava deblja vrata sa produžetkom)

Primena: drvena vrata, sigurnosna vrata, PVC vrata

Garancija: 2 godine



Četvrtasta brava L



| Karakteristike



Model: A011

Način otključavanja: Sciener aplikacija, šifra, otisak prsta, RFID kartica, mehanički ključ

Dimenzije: 300mm x 72mm x 24.5mm

Materijal: IML (In Mold Laminating)


Napajanje: 4*AA baterije, USB

Debljina vrata: 35mm-65mm

Primena: drvena vrata, sigurnosna vrata, PVC vrata

Garancija: 2 godine

Pametna kvaka



| Karakteristike



Model: A007

Način otključavanja: Sciener aplikacija, šifra, RFID kartica, otisak prsta
mehanički ključ

Dimenzije: pogledati sliku

Materijal: IML (In-Mold Laminating)

Boja: crna i srebrna


Napajenje: 4*AAA baterije, USB priključak

Debljina vrata: od 35mm do 75mm

Primena: unutrašnja i spoljašnja vrata, drvena vrata, sigurnosna vrata

Garancija: 2 godine

Tanka pametna brava



| Karakteristike



Model: A008

Način otključavanja: Sciener aplikacija, šifra, RFID kartica, otisak prsta
mehanički ključ

Dimenzije: pogledati sliku

Materijal: IML (In-Mold Laminating)

Boja: crna i srebrna

Napajenje: 4*AAA baterije, USB priključak

Debljina vrata: od 35mm do 65mm

Primena: unutrašnja, spoljašnja, aluminijumska, PVC, drvena i sigurnosna vrata

Garancija: 2 godine

Brava za ormarić



| Karakteristike



Model: A014

Način otključavanja: Sciener aplikacija, RFID kartica, šifra

Materijal: plastika i metal

Napajanje: 4*AAA baterije

Debljina vrata: 10mm i više

Primena: drvena vrata, PVC vrata

Garancija: 5 godina

Brava za fioku ili ormar



| Karakteristike



Model: A015

Način otključavanja: Sciener aplikacija, RFID kartica

Dimenzije: 7.5mm x 7.5mm x 2.9mm

Napajanje: 4*AAA baterije

Debljina vrata: 10mm i više

Primena: drvena vrata, PVC vrata

Garancija: 2 godine

Deadbolt pametna brava



| Karakteristike



Model: A004

Način otključavanja: Sciener aplikacija, šifra, mehanički ključ

Dimenzije: prednja strana: 70mm x 155mm x 12mm
zadnja strana: 71mm x 162mm x 30mm

Materijal: prednji panel – legura cinka
zadnji panel – industrijska plastika; osnova – legura cinka/čelik

Napajanje: 4*AA baterije, USB

Debljina vrata: 35mm-45mm

Primena: drvena vrata, sigurnosna vrata, PVC vrata

Garancija: 2 godine



Deadlatch pametna brava



| Karakteristike



Model: A024

Način otključavanja: Sciener aplikacija, šifra, mehanički ključ

Dimenzije: prednja strana: 70mm x 155mm x 12mm
zadnja strana: 71mm x 162mm x 30mm

Materijal: prednji panel – legura cinka
zadnji panel – industrijska plastika; osnova – legura cinka/čelik

Napajanje: 4*AA baterije, USB

Debljina vrata: 35mm-45mm

Primena: drvena vrata, sigurnosna vrata, PVC vrata

Garancija: 2 godine

Deadbolt brava sa otiskom



| Karakteristike



Model: A010

Način otključavanja: Sciener aplikacija, šifra, otisak prsta, RFID kartica,
mehanički ključ

Dimenzije: 168mm x 62.5mm

Materijal: IML (In Mold Laminating)

Napajanje: 4*AA baterije, USB

Debljina vrata: 35mm-75mm


Primena: drvena vrata, sigurnosna vrata, PVC vrata

Garancija: 2 godine

Pametni Keybox



| Karakteristike



Model: A025

Način otključavanja: Sciener aplikacija, šifra

Dimenzije: 73mm x 123mm x 50,6mm

Materijal: legura aluminijuma

Napajanje: 3*AA baterije

Debljina vrata: bilo koja

Primena: vrata ili zid

Garancija: 2 godine

Cilindar bez otiska



| Karakteristike



Model: A012

Način otključavanja: Sciener aplikacija, šifra, RFID kartica, mehanički ključ

Materijal: legura aluminijuma i nerđajući čelik

Boja: srebrna

Napajanje: litijum jonska baterija 3,7V 750mA

Debljina vrata: od 80mm do 135mm

Primena: unutrašnja i spoljašnja vrata, drvena vrata, sigurnosna vrata

Garancija: 2 godine

Cilindar sa otiskom



| Karakteristike



Model: A016

Način otključavanja: Sciener aplikacija, šifra, otisak prsta, RFID kartica, mehanički ključ

Dimenzije: 56mm x 171mm

Materijal: legura aluminijuma

Napajanje: 4*AA baterije, USB priključak

Debljina vrata: od 60mm do 110mm

Primena: svi tipovi vrata koja imaju cilindar

Garancija: 2 godine

Cilindar sa otiskom-poluga



| Karakteristike



Model: A017

Način otključavanja: Sciener aplikacija, šifra, otisak prsta, RFID kartica, mehanički ključ

Dimenzije: 56mm x 171mm

Materijal: legura aluminijuma

Napajanje: 4*AA baterije, USB priključak

Debljina vrata: od 60mm do 110mm

Primena: svi tipovi vrata koja imaju cilindar

Garancija: 2 godine

| Pametno upravljanje pristupom za deljenje prostora

Višestepeno ovlašćenje i personalno upravljanje



Brava za staklena vrata



| Karakteristike



Model: A005

Način otključavanja: Sciener aplikacija, šifra, otisak prsta, RFID kartica

Dimenzije: panel 1: 72.5mm x 165mm x 75mm
panel 2: 45.5mm x 166mm x 61mm

Materijal: legura cinka

Boja: crna

Napajenje: 4*AA baterije, USB priključak


Debljina vrata: od 8mm do 12mm

Primena: staklena vrata


Garancija: 2 godine

| Olakšano upravljanje i dodeljivanje pristupa

Kontrolor pristupa omogućava proveru pristupa na daljinu i u realnom vremenu, kao i lako i efikasno praćenje statistike.



Kontrolor pristupa



| Karakteristike

Model: A018

Način otključavanja: Sciener aplikacija, šifra, otisak prsta, RFID kartica

Dimenzije: 79mm x 125mm x 15.5mm

Materijal: ABS / Acrylic panel

Napajenje: 12V

Debljina vrata: bilo koja

Primena : bilo koja vrata koja se povezuju na magnetno otvaranje (jednostrana, dvostrana, staklena)

Garancija: 2 godine

| Kontrola pristupa

Menadžeri lako mogu da imaju uvid u aktivnosti zaposlenih, kao i da vide istoriju otključavanja putem aplikacije.

U-brava sa otiskom



| Karakteristike



Model: A022

Način otključavanja: Sciener aplikacija, otisak, mehanički ključ

Dimenzije: 75mm x 352mm

Materijal: legura cinka, zaštitna guma

Napajenje: integrisana aluminijumska baterija, USB punjenje

Otpornost: IP65

Primena: bicikli, motori, poluge vrata, podrumka vrata

Garancija: 2 godine

U-brava sa šifrom



| Karakteristike



Model: A021

Način otključavanja: Sciener aplikacija, RFID kartica, šifra, mehanički ključ

Dimenzije: 78mm x 425mm

Materijal: aluminijum, legura čelika, guma

Napajenje: integrisana aluminijumska baterija, USB punjenje

Otpornost: IP65

Primena: bicikli, motori, poluge vrata, podrumka vrata

Garancija: 2 godine

| Gateway za upravljanje i kontrolu bravama na daljinu

Olakšana kontrola jer se informacije po otključavanju pomoću šifre, otiska i kartice simultano ažuriraju na serveru



Gateway



| Karakteristike



Model: A019

Dimenzija: 70mm x 70mm x 26mm

Materijal: plastika


Napajanje: Type-C USB, DC 5V/500mA

Tip mreže: WIFI2.4G, 802.11b/g/n

Doseg konekcije: 10m

| Funkcija

Otključajte vaš prostor gde god da se nalazite i imajte uvid u listu i način otključavanja sve to u realnom vremenu. Vršite podešavanja brave, dodajte ili obrišite korisnike jednim klikom uz pomoć Gateway-a



Enkoder kartica



| Karakteristike

Model: A010

Dimenzije: 70mm x 70mm x 26mm

Materijal: plastika

Napajanje: Type-C USB, DC 5V/500mA

Tip Mreže: WIFI2.4G, 802.11b/g/n

Doseg konekcije: NFC

Garancija: 2 godine

Pametni senzor za vrata



| Karakteristike

Model: A026

Dimenzije: 41mm x 27mm x 11,5mm
41mm x 10mm x 11,5mm

Materijal: plastika

Napajanje: CB 2032


Debljina vrata: bilo koja

Primena: sve vrste vrata

Garancija: 2 godine

| Deljenje parking prostora

Kontrola parking robota pomoću telefona i deljenje pristupa pomoću aplikacije



Parking robot



| Karakteristike

Model: A006

Dimenzije: 420mm x 450mm x 75mm

Materijal: metal

Napajanje: 4*DC6V baterije

Izdržljivost: do 5 tona

Udaljenost konekcije: do 15m Bluetooth-om, neograničena udaljenost kontrole preko Gateway-a

| Parking robot je potpuno integrisan u Sciener aplikaciji:

Kontrolišite Vaše parking mesto preko Bluetooth-a na telefonu bez potrebe da napuštate vozilo ili uz pomoć Gateway-a gde god da se nalazite. Delite pristup parking mestu drugim korisnicima preko aplikacije ili im otključajte u realnom vremenu. Parking Robot ima integrisan alarm u slučaju da neko nasilno pokuša da spusti rampu ili u nju udari.



Adresa

Maksima Gorkog 64
11000 Beograd, Srbija



Radno vreme

Tehnička podrška: 24/7
Korisnički servis: Pon - Ned od 08h - 16h



E-mail adresa

sales@sciener.online



Broj telefona

+381 69 2007 208
+381 63 391 450



Web adresa

www.pametnebrave.rs

Sciener®



OVLAŠĆENI DISTRIBUTER